

Barevná tiskárna Xerox® Phaser® 6510 a multifunkční barevná tiskárna Xerox® WorkCentre® 6515

Více než jen firemní pracovní nástroj



Radlinského 27
811 07 Bratislava



www.asep.sk | www.vytlacimevsetko.sk



+421 2/2102 5625 | +421 903 719 639
obchod@asep.sk



+421 2/6353 7976
servis@asep.sk



+421 2/5244 4229
tlac@asep.sk



xerox™
SILVER

Autorizovaný
partner

xerox™
ADVANCED

Autorizovaný
servisný partner

Vytrvalost a snižování nákladů.

Právě na tom stojí budování vaší firmy. Představujeme barevnou tiskárnu Xerox® Phaser® 6510 a barevnou multifunkční tiskárnu Xerox® WorkCentre® 6515 – produkty, které můžete rovnou zapojit do pracovního procesu. Získáte úchvatnou kvalitu obrazu, integrované funkce pro vyšší produktivitu a spolehlivost i snadné připojení.

Extrémní možnosti připojení

Naše zařízení se okamžitě přizpůsobí tomu, jak pracujete. Konfigurace DNI standardně dodáváme s rozhraním Wi-Fi pro snadnou mobilitu a svobodu umístění všude tam, kde to potřebujete. Náš nový průvodce instalací Wi-Fi® a funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) zvyšují zabezpečení a zjednodušují připojení. A díky funkci Wi-Fi Direct® lze přímo a bezpečně připojit mobilní zařízení.

- **Snadné připojení.** Nyní se můžete snadno připojit k mobilním telefonům, tabletům a jiným zařízením s podporou párování Near Field Communication (NFC) pomocí dotyku¹ – díky stejné technologii, která stojí za aplikací Apple Pay® a dalšími praktickými mobilními aplikacemi.
- **Mobilita na vzestupu.** Tiskněte e-maily, fotografie či důležité dokumenty ze spousty mobilních zařízení, a to okamžitě a bez komplikovaného nastavování. Můžete k tomu použít technologie Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug in for Android™ nebo Mopria®.

Neobyčejná kvalita obrazu

Ať už se vaše firma zaměřuje na cokoli, naše poslední inovace v oblasti kvality barevného obrazu zlepší vaši prezentaci.

- **Vylepšený toner.** Tiskárny Phaser 6510 a WorkCentre 6515 pracují s tonerem Xerox® EA s novým složením, které je zárukou lepší reprodukovatelnosti bodů a menšího množství odpadního toneru. Navíc se taví při nižších teplotách, takže snižuje spotřebu energie.

- **Vysoké rozlišení.** Menší částice toneru znamenají jemnější detaily a nativní rozlišení 1200 x 2400 dpi zajistí, že vaše tiskové materiály svou špičkovou kvalitou upoutají pozornost úplně každého.
- **Správné barvy.** Schválené kombinace jednodolých barev PANTONE® a technologie korekce barev Xerox® zajistí výsledky, které splní vaše očekávání.

Výkon, který nezklame

Získejte pomocníka pro každodenní práci, který díky svému vysokému výkonu pomůže vaší firmě růst a vzkvétat.

- **Multifunkční produktivita.** Prostorově úsporná barevná multifunkční tiskárna WorkCentre 6515 vám pomáhá šetřit energii a snižovat náklady na spotřební materiál tím, že spojuje kopírku, tiskárnu, barevný skener a fax do jednoho cenově dostupného zařízení.
- **Vynikající výkon.** Měsíční pracovní cyklus 50 000 stránek a rychlost tisku až 30 str./min – to jsou vlastnosti, díky nimž obě zařízení dokážou podpořit růst vaší firmy.
- **Tiskněte více po delší dobu.** Volitelný druhý zásobník papíru, který pojme až 550 listů, se postará o delší nepřerušovaný tisk.
- **Úspora času.** Zařízení WorkCentre 6515 dokáže souběžně snímat oboustranný dokument, a to rychlostí až 37 výtisků za minutu.

- **Chytré funkce pro snímání.** Prostřednictvím náhledu si můžete prohlédnout nasnímaný soubor ještě předtím, než jej odešlete. Můžete tak odstranit nechtěné stránky, zkontrolovat nepřesnosti a ušetřit si cenný čas. Budete produktivnější.

Úspora času

Čas jsou peníze a tato zařízení jsme navrhli tak, aby vám ušetřila obojí. Zjednodušují a automatizují totiž časově náročné a nákladné úkony.

- **Dotkněte se a pokračujte v práci bez zdržení.** S naší nejnovější barevnou dotykovou obrazovkou se pracuje podobně jako s aplikacemi v tabletu a k jejímu ovládní lze používat gesta i více dotyků. Přizpůsobte ji svému pracovnímu postupu a ovládejte ji intuitivními pohyby jako chytrý telefon.¹
- **Funkce připojené ke cloudu.** Stačí pár snadných kroků a vaše multifunkční tiskárna bude připravená ke snímání či tisku přímo do cloudu² nebo z něj. Snímejte do e-mailu, na server FTP, do umístění v síti nebo kamkoli jinam – například na jednotku USB připojenou k přednímu či zadnímu panelu.
- **Snadná správa.** Náš vylepšený integrovaný webový server je rychlý, snadno se používá a umožňuje intuitivně spravovat tiskárnu či multifunkční zařízení na stole i na cestách.
- **Zůstaňte v bezpečí.** Chraňte své důvěrné dokumenty před nevyžádanými příjemci díky nejnovějším bezpečnostním funkcím, jako jsou technologie IPsec, protokol SNMPv3, filtrování adres IP a zabezpečený tisk.

¹ Pouze tiskárna WorkCentre 6515


² Nutná podpora pro aplikaci Xerox® Mobile Link pro systém iOS® nebo Android™, která bude dostupná na začátku roku 2017.

Překvapivě syté barvy a přesné detaily.
Dokonalé spojení pro úspěch firmy.



Navrženo pro zrychlení práce

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® 6515 nabízí výjimečný tiskový výkon jako tiskárna Xerox® Phaser® 6510 a navíc špičkové pracovní nástroje, které pomáhají zajistit snadněji a efektivněji provoz a růst firmy.



Phaser 6510



WorkCentre 6515

- 1 Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem o kapacitě 50 listů pojme média velikostí 139,7 × 139,7 mm až 216 × 356 mm. Mezi dostupné efektivní funkce snímání patří možnost vytvářet prohledávatelné soubory PDF pomocí integrovaného optického rozpoznávání znaků, snímání do e-mailu, snímání v síti nebo přímé snímání do aplikací.
- 2 Tiskárna WorkCentre 6515 je vybavena nejnovějším vícedotykovým rozhraním, které se ovládá podobně jako mobilní zařízení.
- 3 Díky portu USB umístěnému na čelní straně mohou uživatelé rychle tisknout ze standardního paměťového zařízení USB nebo do něj snímat.
- 4 Nastavitelný ruční podavač na 50 listů umožňuje použití uživatelských formátů médií rozměrů 76 × 127 mm až 216 × 356 mm.
- 5 Zásobník 1 na 250 listů umožňuje použití uživatelských formátů médií rozměrů 3 × 5,8 palce až 8,5 × 14 palců / 76 × 147 mm až 216 × 356 mm.
- 6 Volitelný zásobník 2 na 550 listů zvyšuje celkovou kapacitu na 850 listů, což zaručuje delší dobu provozu a tisku bez přerušení.

Aplikace Xerox® Mobile Link¹

Snímejte, posílejte e-maily a faxujte ze svého telefonu nebo tabletu připojením vašich multifunkčních tiskáren pomocí této bezplatné aplikace. Odesílejte data do cloudového úložiště nebo je z něj tiskněte a vytvářejte pracovní postupy mezi mobilním zařízením a multifunkční tiskárnou, které můžete spustit jediným klepnutím. Další informace naleznete na stránkách www.xerox.com/MobileLink.

¹ K dispozici na začátku roku 2017

Počty barev

Výzkumy dokázaly, že barvy přitahují pozornost.

- 82 % Zvýšení rozsahu pozornosti získané barvami.
- 80 % Rozšíření okruhu čtenářů při použití barev.
- 39 % Zvýšení zapamatovatelnosti v porovnání s černobílými výtisky.
- 55 % Vyšší pravděpodobnost, že barevně vytisknuté sdělení zvolí čtenář jako první.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak barvy ovlivňují míru přitažlivosti výtisků, navštivte adresu www.xerox.com/ColourCounts.



Zdroje:

Studie: Loyola College, Maryland, U.S.A.; autor: Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D. a Faith Gilroy, Ph.D. Case & Company, Management Consultants, Bureau of Advertising, Colour in Newspaper Advertising, Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

Publikovaný materiál: *The Persuasive Properties of Colour*, Marketing Communications; *What's Working in Direct Marketing. How to Use Colour to Sell*, Cahners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Colour Copying*, Modern Office Procedures.

Xerox® Phaser® 6510 a Xerox® WorkCentre® 6515

Technické údaje zařízení	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Rychlost	Až 28 str./min barevně a černobíle (A4)					
Pracovní cyklus¹	Až 50 000 str./měsíc ¹					
Podpora médií Vstup papíru	Standardně			Nedostupné		
	Volitelně			Nedostupné		
	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DAADF): 50 listů; uživatelské formáty: 5,5 x 5,5 palce až 8,5 x 14 palců / 139,7 x 139,7 mm až 216 x 356 mm					
Ruční podavač: 50 listů; uživatelské formáty: 3 x 5 palců až 8,5 x 14 palců / 76 x 127 mm až 216 x 356 mm						
Zásobník 1: 250 listů; uživatelské formáty: 3 x 5,8 palce až 8,5 x 14 palců / 76 x 147 mm až 216 x 356 mm						
Zásobník 2: 550 listů; uživatelské formáty: 3 x 7,5 palce až 8,5 x 14 palců / 76 x 191 mm až 216 x 356 mm						
Výstup papíru	150 listů					
Automatický oboustranný tisk	Nedostupné	Standardně		Nedostupné	Standardně	
Kopírování a tisk Rozlišení	Tisk: až 1200 x 2400 dpi			Tisk: Až 1200 x 2400 dpi; kopírování: Až 600 x 600 dpi		
Vytištění první stránky	12 s barevně nebo černobíle					
Procesor/paměť	733 MHz / 1 GB			1,05 GHz / 2 GB		
Připojení	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0
Jazyky popisu stránky	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF					
Funkce tisku	Schválené simulace jednotlivých barev PANTONE®, tisk více stran na list, přizpůsobení stránce, tisk brožur, tisk pouze v černé barvě, desky/oddělovače, tisk plakátů, vodoznaky, překryvy, titulní stránky, režim konceptu, zabezpečený tisk, kontrola tisku, osobní tisk, uložený tisk, kompletování v paměti RAM					
Mobilní tisk a aplikace	Standardně		Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ ²			
	Zdarma ke stažení		Mopria® Print Service Plug-in, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in pro Android™			
Volitelně	Adaptér Xerox® Wireless Print Solutions (obsahuje Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 a Mopria). Více informací najdete na adrese www.xerox.com/WPSA)		Nedostupné		Adaptér Xerox® Wireless Print Solutions (obsahuje Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 a Mopria®). Více informací najdete na adrese www.xerox.com/WPSA)	
					Nedostupné	
Snímání	Standardně		Nedostupné			
Volitelně	Cílová umístění: Snímání do e-mailu (integrace místního adresáře nebo LDAP, SMTP), do sítě (přes FTP/SMB), na paměťové zařízení USB, do zařízení WSD, do aplikace (TWAIN Network), přes rozhraní WIA (snímání WSD), do počítačů Mac se systémem verze 10.9 či novějším (sít / Mac ICA), do síťového počítače (SMB/FTP), do několika umístění v rámci jedné úlohy; Formáty souborů: JPG, TIFF (jednostránkový a vícestránkový), PDF, prohlédavatelny soubor PDF (pomocí integrované technologie OCR); Funkce: optické rozlišení až 600 x 600 dpi, 24bitové barvy / 8bitové odstíny šedi					
	Obchodní partneři společnosti Xerox nabízejí řadu řešení					
Fax Funkce faxu ³	Nedostupné		33,6 Kb/s s kompresí MH/MR/MMR/JBIG, hromadné odesílání (až 200 cílů), odložený start (až o 24 hodin), detekce zvláštního vyzváněcího tónu, adresář pro faxování (až 200 čísel rychlé volby), přeměrování faxu na e-mail, přeměrování faxu s funkcí místního tisku, dotazování (příjem), odmítnutí nevyžádaných faxů, zabezpečený příjem faxů			
Zabezpečovací	standard		Zabezpečený protokol HTTPS (TLS), IPsec, ověření 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrování adres IP, zabezpečený tisk, SNMPv3, LDAP (SASL)			
			Zabezpečený protokol HTTPS (TLS), IPsec, ověření 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrování adres IP, zabezpečený tisk, zabezpečený příjem faxů SNMPv3, LDAP (SASL), ověření v síti, ověření přes protokol Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS)			

¹ Maximální objem tisku předpokládaný v jednom měsíci. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu. ² V závislosti na konkrétním mobilním zařízení, jeho verzi či dodavateli může být třeba si bezplatně stáhnout aplikaci z příslušného obchodu.

³ Je vyžadována analogová telefonní linka.

Správa zařízení

Integrovaný webový server Xerox®, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

Tiskové ovladače

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® verze 10.5 a vyšší, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12–15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Možnosti písem

136 písem jazyka PostScript; 88 písem jazyka PCL

Zpracování médií

Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem: kancelářský papír 16 liber – desky 45 liber / 60–125 g/m²; ruční podavač a zásobníky 1 a 2: kancelářský papír 16 liber – desky 80 liber / 60–220 g/m²

Typy médií

Kancelářský, obyčejný, tvrdý, vlastní, obálky, lesklý tvrdý, děrovaný, štítky, hlavičkový, tvrdý s lehčí gramáží, lesklý tvrdý s lehčí gramáží, předtištěný, recyklovaný

Provozní prostředí

Teplota: skladování: -4 až 104 °F / -20 až 40 °C; provoz: 41 až 90 °F / 5 až 32 °C. Vlhkost: 15 až 85 %. Hladiny akustického tlaku: Phaser 6510: tisk: 51,9 dB(A), pohotovostní režim: 24,9 dB(A); WorkCentre 6515: tisk: 52,5 dB(A), pohotovostní režim: 26,3 dB(A). Hlasitost: tisk: Phaser 6510: 6,76 B nebo méně, pohotovostní režim: 4,0 B nebo méně;

Konfigurace se v různých oblastech liší.

Více informací najdete na webu www.xerox.cz

WorkCentre 6515: 6,84 B nebo méně, pohotovostní režim: 4,25 B nebo méně. Doba potřebná pro zahřátí (z režimu spánku): Phaser 6510: již za 26 sekund; WorkCentre 6515: již za 27 sekund.

Elektrotechnické parametry

Napájení: 120 V stř., 60 Hz. Spotřeba: Phaser 6510: tisk: 380 W, pohotovostní režim: 41 W, režim spánku: 0,9 W; WorkCentre 6515: tisk: 350 W, pohotovostní režim: 51 W, režim spánku: 1,1 W; 220–240 V stř., 50 Hz. Spotřeba: Phaser 6510: tisk: 350 W, pohotovostní režim: 44 W, režim spánku: 1,0 W; WorkCentre 6515: tisk: 370 W, pohotovostní režim: 52 W, režim spánku: 1,2 W. Splňuje normu ENERGY STAR® (konfigurace DN a DNI).

Rozměry (Š x H x V)

Phaser 6510N, DN: 16,5 x 19 x 13,7 palce / 420 x 483 x 347 mm; hmotnost: 52,5 lb / 23,8 kg. Phaser 6510DNI: 16,5 x 19,6 x 13,7 palce / 420 x 499 x 347 mm; hmotnost: 52,5 lb / 23,8 kg. WorkCentre 6515: 16,5 x 19,9 x 19,7 palce / 420 x 506 x 500 mm; hmotnost: 67,7 lb / 30,7 kg. Volitelný zásobník 2: 16,5 x 18,3 x 5,9 palce / 420 x 465 x 150 mm; hmotnost: 14,8 lb / 6,7 kg.

Certifikáty

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications

Spotřební materiál

Tiskové kazety s extra velkou kapacitou: Azurová: 4 300 standardních stran¹ 106R03693

Purpurová: 4 300 standardních stran¹ 106R03694
Žlutá: 4 300 standardních stran¹ 106R03695

Vysokokapacitní tiskové kazety:
Černá: 5 500 standardních stran¹ 106R03488
Azurová: 2 400 standardních stran¹ 106R03485
Purpurová: 2 400 standardních stran¹ 106R03486
Žlutá: 2 400 standardních stran¹ 106R03487

Standardní tiskové kazety:
Černá: 2 500 standardních stran¹ 106R03484
Azurová: 1 000 standardních stran¹ 106R03481
Purpurová: 1 000 standardních stran¹ 106R03482
Žlutá: 1 000 standardních stran¹ 106R03483

Položky běžné údržby:
Černá tisková jednotka: 48 000 stránek² 108R01420
Azurová tisková jednotka: 48 000 stránek² 108R01417
Purpurová tisková jednotka: 48 000 stránek² 108R01418
Žlutá tisková jednotka: 48 000 stránek² 108R01419
Odpadní kazeta: 30 000 stránek² 108R01416

Možnosti

Podavač na 550 listů 097504765
Adaptér bezdrátové sítě 497K16750

¹ Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost je v souladu s normou ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obrázu, pokrytí stránky a režimu tisku.

² Odhadovaný počet stran. Uváděná výtěžnost je založena na průměrné úloze o 3 stranách formátu A4/Letter. Výtěžnost se bude lišit podle délky úlohy, formátu a orientace média.



Alfa, BBC Centrum, Vyskočilova 1462/2a
140 00 Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 227 036 111
E-mail: cze.info@xerox.com